

مرض القلاع عن طريق الفم

مرض القلاع عدوى فطرية شائعة لكنها غير خطيرة ناجمة عن المبيضات. القلاع يصيب كلا من الرضع اللذين يتلقون رضاعة طبيعية او صناعية على حد سواء

الأعراض :

لدى الأم :

الم حارق، طاعن في الحلمة أوفي عمق الثدي طوال مدة الرضاعة

الم حارق، طاعن في الثدي يظل حتى بعد الرضاعة

حكة أو قشارى في الحلمتين

لون الحلمتين و مقدمة الثديين أحمر ووردى لامع

شقوق في الحلمتين لا تشفى على الرغم من اتخاذ الهيئة الصحيحة عند الرضاعة

لدى الطفل :

بقع بيضاء في الفم ليس من السهل أن تمسح

لعاب لامع، لا سيما على الجهة الداخلية للشفاه

المولود لا يهدأ اثناء الرضاعة،و يجر الحلمة

احداث أصوات غير مألوفة اثناء الرضاعة

اطلاق مفرط للريح

طفح الحفاض المستمر

هذه الأعراض غالباً لاتأتي كلها في نفس الوقت

المضادات الحيوية يمكن أن تزيد من فرص حدوث مرض القلاع، ينبغي الانتباه بشكل إضافي لأي أعراض محتملة

لديك شك في القلاع، وماذا بعد ذلك؟

اتصل بطبيب الأسرة لعلاج للطفل والأم حتى ولو كان فقط واحد منهما يشكو من المرض

النظافة الجيدة

غسل اليدين بعد استخدام المراض، قبل وبعذررضاعة، و بعد تغيير الحفاض

لا تسمح للاخرين بوضع أصابعهم في فم الطفل

استبدال منصات الثدي و مناديل البصاق بعد كل رضاعة

كل شيء يكون في اتصال مع حليب الرضيع (الفراش، والملابس، وحمالات الصدر و مناديلالبصاق)يجب غسله في مياه تبلغ حرارتها 60 درجة مئوية أوغليها يوميا (آلة الحلب، حلمات البلاستيك، زجاجات الرضاعة)

